


Ваш партнер в світі лабораторних центрифуг
та центрифуг для банків крові



Компактна підлогова центрифуга для банків крові з охолодженням

модель: **Cellsep 6/720R**



7 200 мл

12 контейнерів
для крові



4 200 rpm



5 099 xg



Офіційний дистриб'ютор в Україні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДМЕД»
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
Тел. , +38 067 820 54 32, +38 096 129 80 46, +38 067 343 58 57
e-mail: tov.redmed@gmail.com
www.red-med.prom.ua , www.redmedUA.com



Виробник: MSE
Rue du Vieux Bourg 49340 Nuaillé
FRANCE



+38 (067) 820 54 32
+38 (096) 129 80 46
sales2@redmedua.com



МЕДИЧНИЙ ВИРІБ

ОСОБЛИВОСТІ

- Вимкнення при наявності дисбалансу та автоматичне розпізнавання ротора
- Понад 80 років у промисловості центрифуг
- Високий рівень кінцевого контролю якості
- Повністю програмована
- Великий асортимент аксесуарів
- Оптимальна висота для легкого завантаження
- Одна з найнадійніших центрифуг



StemXtract™

Маєте проблеми з центрифугуванням зразків пуповинної крові різних розмірів?

Наша запатентована система StemXtract™, розроблена спільно з провідним виробником контейнерів для крові та протестована провідною британською організацією з лікування раку крові, є єдиним центрифужним адаптером, призначеним спеціально для вилучення стовбурових клітин із різних об'ємів пуповинної крові.

За допомогою різноманітних вставок (адаптерів) гарантується, що ваші зразки завжди будуть повністю зафіксовані в стаканах, незалежно від їх обсягу.

StemXtract™ розроблено без гострих країв, що мінімізує ризик розриву ваших дорогоцінних зразків.

Отримайте доступ до Ваших зразків, просто розкривши наш адаптер, що складається з двох частин, а не тягніть контейнер ризикуючи порушити розділення або розірвати контейнер.



РОТОРИ ТА АКСЕСУАРИ

СТАКАНИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ З КРОВ'Ю



кат №.	Стакани
43551-1276	Сет з 6-ти овальних стаканів на 1200 мл
43551-1237	Система StemXtract для контейнерів із кров'ю з мінного матеріалу ідеально підходить для пуповинної крові (в овальному стакані)

АДАПТЕРИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ З КРОВ'Ю

кат №	Адаптер контейнера з кров'ю	Колір	Ємність ротора	Max. RPM	Max. RCF
43155-140	1 х потрійний або четверний контейнер з кров'ю	червоний	6 х потрійний або четверний контейнер з кров'ю	4,200	4,930 xg
43155-141	2 х одинарний або подвійний контейнер з кров'ю	голубий	12 х одинарний або подвійний контейнер з кров'ю	4,200	4,950 xg
43155-142	2 х одинарний або подвійний контейнер з кров'ю з розділювачем	жовтий	12 х одинарний або подвійний контейнер з кров'ю	4,200	4,950 xg
43155-129	1 х 1200 мл для ПП пляшки	білий	6 х 1200 мл для ПП пляшки	4,200	4,969 xg



- ГАРАНТІЯ: 12 місяці та післягарантійне обслуговування
- ОРІЄНТОВАНІСТЬ НА КЛІЄНТА: невідкладна допомога з будь-якими запитами та претензіями
- ЯКІСТЬ: ISO сертифікація свідчить про якість нашої продукції та наше прагнення постійно вдосконалювати її
- Продукт сертифікований CE та перевірений на EMC



Технічні дані

Висота (мм)	1115 мм
Ширина (мм)	745 мм
Глибина (мм)	1020 мм
Вага (кг)	330 кг
Максимальна місткість	7200 мл
Максимальна швидкість	4200 rpm
Максимальний RCF	4969 xg
Таймер	Від 1 сек. до 99 годин 99 хвилин 59 секунд, з кроком 1 секунда або безперервно
Рівень шуму	≤53 dB
Кількість програм прискорення	9
Кількість програм гальмування	10
Кількість програм у пам'яті	50
Дисплей	Led
Двигун	Безщітковий індукційний
Функції безпеки	Автоматичне блокування кришки, захист двигуна від перегріву та перевищення швидкості, розпізнавання ротора, усунення дисбалансу, блокування клавіатури, корпус і кришка з високоякісного алюмінію
Діапазон регулювання температури	-20°C to + 40°C
Блок живлення	230V, 50Hz,
Каталожний номер	230V, 50Hz MSF720.CR2.K

Усі центрифуги MSE відповідають останнім європейським стандартам безпеки та екології. Сертифікація ISO свідчить про якість продукції та прагнення постійно вдосконалювати її. Центрифуги також повністю відповідають стандарту RoHS.

